



SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN ANALISIS DAERAH RAWAN KRIMINALITAS MENGGUNAKAN METODE JENKS NATURAL BREAKS BERBASIS WEB KOTA MALANG

Danu Kuncoro Aji¹, Chaulina Alfianti Oktavia^{2*}

¹)171111024@mhs.stiki.ac.id || ²) chaulina@stiki.ac.id

¹Program Studi Teknik informatika, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia, Indonesia

²Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia, Indonesia

Informasi Artikel

Diterima: 15-06-2023

Direvisi: 07-06-2022

Diterbitkan: 13-07-2023

Kata Kunci

Sistem Informasi

Geografis; Kriminalitas;

Jenks Natural Break; PHP

7.4; Javascript, Laravel;

***) Author**

Korespondensi

Abstrak

Kejahatan atau perilaku tercela merupakan salah satu bentuk "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan terdapat dalam segala bentuk masyarakat. Kejahatan sering terjadi di berbagai lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan daerah mana yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik kota Malang untuk tahun 2019-2020, angka kriminalitas di Kota Malang mengalami peningkatan. Namun, informasi tentang penyebaran kejahatan tersebut masih belum tersedia. Informasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Kota Malang dan penegak hukum, terutama jajaran kepolisian. Untuk mengatasi permasalahan ini, akan dibangun sebuah Sistem Informasi Geografis untuk melakukan pemetaan dan analisis daerah rawan kriminalitas menggunakan Metode Jenks Natural Breaks. Metode ini berfungsi untuk mengidentifikasi pola dan membagi data spasial ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Metode ini secara khusus dirancang untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki variasi minimal di dalam kelompok dan variasi maksimal antara kelompok. Dalam pengembangannya, kesimpulan yang dapat diambil adalah penggunaan Metode Jenks Natural Breaks dapat membantu dalam visualisasi data sehingga tingkat rawan kriminalitas dapat terlihat secara dinamis. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai daerah rawan kriminalitas di Kota Malang.

Abstract

Crime or disgraceful behavior is a form of "deviant behavior" that is always present and exists in all forms of society. Crimes often occur in different locations and at different times, making it difficult to determine which areas have the highest crime rates. According to data from the Central Bureau of Statistics for the city of Malang for 2019-2020, the crime rate in Malang City has increased. However, information about the spread of the crime is still not available. This information is needed by the people of Malang City and law enforcers, especially the police. To overcome this problem, a Geographic Information System will be built to map and analyze crime-prone areas using the Jenks Natural Breaks Method. This method serves to identify patterns and divide spatial data into homogeneous groups. This method is specifically designed to divide the data into groups that have minimal within-group variation and maximum between-group variation. In its development, the conclusion that can be drawn is that the use of the Jenks Natural Breaks Method can assist in data visualization so that the level of crime-proneness can be seen dynamically. The results of this study will provide information to the public regarding crime-prone areas in Malang City.

1. Pendahuluan

Perilaku menyimpang merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Individu yang terlibat dalam perilaku tersebut disebut sebagai pelaku devian. Sementara itu, konformitas mengacu pada perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Ahmadi,2005).


Kota Malang adalah sebuah kota di provinsi Jawa Timur yang terletak di pusat pulau Jawa. Jumlah penduduknya mencapai 887.443 orang dengan luas wilayah 145,3 km². Secara administratif, Kota Malang dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan kriminalitas yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, tercatat terdapat 1091 laporan kejahatan. Situasi ini diperparah oleh tingginya tingkat kesenjangan sosial di masyarakat serta kehadiran sejumlah mahasiswa dari luar daerah yang datang untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Malang (BPS Kota Malang,2021).

Kejahatan sering terjadi di berbagai lokasi dengan waktu yang berbeda, sehingga sulit menentukan daerah yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan, terutama di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2019-2020, angka kejahatan di Kota Malang mengalami peningkatan. Namun, data yang mencerminkan sebaran kejahatan masih belum tersedia. Dalam situasi di mana jumlah penyelesaian kasus tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diterima, beberapa asumsi berkembang (Maharani,2017). Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah: jumlah penyidik yang sangat terbatas, kurangnya koordinasi dengan kepolisian lain, kekurangan sarana dan prasarana untuk penyidikan, serta kurangnya bukti pendukung yang cukup untuk melakukan penuntutan.

Informasi mengenai tingkat kejahatan sangat penting bagi masyarakat Kota Malang dan penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Bagi masyarakat umum, informasi tersebut sangat berguna untuk tindakan antisipasi. Kepolisian dapat menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan apakah suatu daerah memerlukan pengawasan tambahan atau tidak, serta untuk memahami intensitas kejahatan yang terjadi. Dalam rangka melakukan identifikasi pola pemetaan, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan. Salah satu teknik yang digunakan dalam pemetaan adalah Metode Jenks Natural Breaks. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan membagi data spasial ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Tujuannya adalah meminimalkan variasi dalam kelompok dan memaksimalkan variasi antara kelompok (Shafira, 2023). Metode Jenks Natural Breaks memiliki peran penting dalam analisis pemetaan, seperti analisis geospasial, analisis kelas wilayah, atau pemetaan data statistik. Metode ini membantu dalam memahami pola dan karakteristik kejahatan yang terkait dengan entitas spasial dalam data, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemahaman tersebut.


2. Metode Penelitian

Para peneliti menggunakan beberapa prosedur penelitian yang melibatkan tahapan-tahapan tertentu, yang dapat ditemukan dalam Gambar 1. Secara umum, metode penelitian meliputi hal-hal berikut:



Gambar 1. Prosedur Penelitian

Pada Gambar 2. Terdapat use-case diagram dengan 2 aktor, yang pertama yaitu sebagai pengguna umum, dan yang kedua adalah admin. Fitur yang dimiliki oleh pengguna adalah dapat melihat dan mengoperasikan peta sesuai dengan data yang diinginkan. Data tersebut hanya dapat di isi dan di olah oleh admin.



Gambar 2. Use-Case Diagram

Pada tahapan analisa pemetaan menggunakan metode Jenks Natural Breaks, dilakukan proses berikut (Shafira, 2023):


- Pengumpulan data: Tahap pertama adalah mengumpulkan data spasial yang akan dianalisis. Data ini dapat berupa data geospasial, data kelas wilayah, atau data statistik yang terkait dengan entitas spasial.
- Preprocessing data: Data yang telah dikumpulkan kemudian perlu dipreproses untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Langkah-langkah preprocessing ini dapat meliputi pembersihan data, penghilangan data yang tidak lengkap atau tidak relevan, serta transformasi data jika diperlukan.
- Pemilihan variabel: Pada tahap ini, variabel yang akan digunakan untuk analisis pemetaan dipilih. Variabel ini dapat berupa atribut yang terkait dengan entitas spasial, seperti tingkat kejahatan, pendapatan rata-rata, atau populasi.
- Penghitungan jarak: Setelah variabel dipilih, jarak antara setiap entitas spasial dihitung. Jarak ini dapat dihitung menggunakan metode pengukuran jarak yang sesuai, seperti jarak Euclidean atau jarak Manhattan.
- Pengelompokan awal: Pada tahap ini, entitas-entitas spasial dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok awal. Pengelompokan awal ini dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan klasifikasi awal yang ada.
- Perhitungan variasi dalam kelompok: Setiap entitas dalam kelompok dianalisis untuk menghitung variasi atau perbedaan dalam variabel yang dipilih. Tujuan utama adalah meminimalkan variasi dalam kelompok dan memaksimalkan variasi antara kelompok.
- Pengoptimalan kelompok: Langkah ini melibatkan perubahan pengelompokan entitas secara iteratif untuk mencapai pemisahan yang optimal. Pengoptimalan ini dilakukan dengan menghitung peningkatan variasi jika suatu entitas dipindahkan dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
- Evaluasi dan pemilihan hasil akhir: Setelah proses pengoptimalan selesai, hasil akhir dari Metode Jenks Natural Breaks adalah pembagian entitas spasial ke dalam kelompok-kelompok yang optimal.

Kelompok-kelompok ini dapat dipilih berdasarkan tingkat variasi yang minimal di dalam kelompok dan variasi yang maksimal antara kelompok.


- Visualisasi dan interpretasi: Langkah terakhir adalah visualisasi dan interpretasi hasil pemetaan. Data dapat diwakili dalam bentuk peta dengan menggunakan kode warna atau simbol yang berbeda untuk setiap kelompok. Ini memudahkan pemahaman pola dan karakteristik yang terkait dengan entitas spasial dalam data.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah website yang dapat membantu mempermudah agar masyarakat kota Malang dapat mengetahui daerah mana saja yang rawan kriminalitas. Selain itu masyarakat Kota Malang juga dapat mengetahui analisa data – data kriminalitas yang disajikan dalam bentuk grafik yang informatif dan mudah dipahami. Untuk membuat sistem informasi geografis pemetaan wilayah rawan kriminalitas di Kota Malang, diperlukan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kinerja aplikasi ini.




Gambar 3. Peta hasil analisa menggunakan metode Jenks Natural Breaks




Gambar 4. Detail Peta


Pada Gambar 3 dan 4 merupakan halaman yang menunjukkan *User Interface* dari peta yang telah dibuat pada bagian ini pengguna dapat melihat persebaran dari kategori yang telah dipilih. Pada bagian ini detail dari kelurahan yang telah di pilih oleh pengguna akan ditampilkan. Data meliputi statistik kelurahan, dan jumlah dari setiap kategori kriminalitas.




Gambar 5. Tampilan Halaman Beranda



Gambar 6. View Data



Gambar 7. Create Data



Gambar 8. Edit Data

Gambar 6,7, dan 8. Merupakan halaman yang digunakan administrator untuk mengolah data. Pada halaman ini, admin memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan Create Read Update Delete (CRUD) terhadap data, kategori data, serta melakukan perubahan informasi pada setiap kelurahan. Setelah admin berhasil masuk ke sistem, halaman pertama yang akan ditampilkan adalah halaman beranda (Gambar 6). Pada halaman ini terdapat menu – menu navigasi yang sering dipakai sehingga memudahkan admin dalam melakukan pekerjaannya.

Pengujian dilakukan menggunakan metode black box, yang fokus pada pengujian input dan output dari website yang telah dibuat. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa website berfungsi dengan baik dan sesuai dengan rancangan aplikasi. Jika ditemukan kesalahan, error, bug, atau masalah lain selama pengujian, diperlukan pembaharuan. Berikut ini adalah tabel yang memuat daftar pengujian yang telah dilakukan..

Tabel 1 Sistem yang Diuji

No	Sistem Yang Di Uji	Butir Uji
1	Halaman Admin	Pengujian tampilan, tombol, dan Fungsi
2	Web Service / API	Pengujian <i>request</i> dan <i>response</i> data
3	Halaman Depan	Pengujian tampilan, tombol, dan Fungsi

Tabel 2 Pengujian Halaman Admin

No	Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Uji tampilan halaman admin	Halaman admin jika dibuka maka mengharuskan untuk login terlebih dahulu.	Berhasil

2	Uji inputan login, validasi inputan login dan tombol login	Inputan dapat diisi dengan baik, inputan password tidak ditampilkan, jika email atau password salah maka akan muncul notifikasi. Tombol login bekerja dengan baik.	Berhasil
3	Uji menu navigasi navbar	Ketika menu navigasi di klik maka akan diarahkan ke halaman yang tertera.	Berhasil
4	Uji tampilan list data dalam bentuk tabel.	Fitur cari data, pagination dan sorting pada tabel.	Berhasil
5	Uji tombol tambah data, edit data, dan hapus data	Ketika di klik tombol akan mengarahkan pengguna ke halaman yang tertera.	Berhasil
6	Uji tampilan list kategori data dalam bentuk tabel.	Fitur cari data, pagination dan sorting pada tabel.	Berhasil
7	Uji tombol tambah kategori data, edit kategori data, dan hapus kategori data	Ketika di klik tombol akan mengarahkan pengguna ke halaman yang tertera.	Berhasil

8	Uji tampilan list kelurahan dalam bentuk tabel.	Fitur cari data, pagination dan sorting pada tabel.	Berhasil
9	Uji tombol edit kelurahan	Ketika di klik tombol akan mengarahkan pengguna ke halaman yang tertera.	Berhasil
10	Uji Tombol keluar	Ketika di klik maka sesi admin akan terhapus dan akan diarahkan ke halaman login. Jika admin kembali ke beranda setelah mengklik keluar maka akan otomatis diarahkan ke halaman login.	Berhasil

Tabel 3. Pengujian Web Service / API

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	/allData/{filter}	Mengambil semua data kelurahan berdasarkan jenis kriminalitas	Berhasil
2	/getData/{id}/{filter}	Mengambil data kriminalitas yang ada di kelurahan	Berhasil

3	/getDetailData/{id}	Mengambil data secara detail berdasarkan kelurahan	Berhasil
---	---------------------	--	----------

Tabel 4. Pengujian Halaman Depan

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian
1	Uji tampilan peta	Peta dapat menampilkan data yang telah diterima dari web service.	Berhasil
2	Uji tampilan filter data	Saat di klik, muncul <i>popup</i> atau <i>modal</i> yang berisi inputan kecamatan dan kategori kriminalitas. Kemudian saat tombol kirim diklik maka akan mengirim permintaan data ke web service yang kemudian akan di tampilkan di peta.	Berhasil
3	Uji tampilan data	Saat salah satu kelurahan diklik, muncul sidebar yang berisi nama kelurahan, jumlah data dan tahun data.	Berhasil
4	Uji tampilan	Menampilkan peta statis yang menampilkan batas	Berhasil

	detail data	administratif	
	kelurahan	kelurahan dan analisa data.	
5	Uji tampilan infografis data	Menampilkan grafik tiap data dari kategori statistik, grafik persentase jumlah kriminalitas, dan grafik tiap data dari kategori kriminalitas	Berhasil

4. Kesimpulan

Dari hasil akhir penelitian ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pengembangan aplikasi ini telah menghasilkan sebuah website yang dapat menampilkan analisa dan pemetaan daerah rawan kriminalitas di Kota Malang dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Malang.
- Metode Jenks Natural Breaks membantu memvisualisasikan data sehingga tingkatan data rawan kriminalitas dapat terlihat lebih dinamis.

Saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem informasi geografis ini sebagai berikut:

- Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki sistem yang ada dengan menambahkan fitur tambahan, misalnya kemampuan untuk mengirim pesan.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menciptakan versi mobile atau aplikasi berbasis Android maupun iOS.
- Penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendaftaran otomatis, seperti menggunakan akun Gmail atau Facebook, untuk mempermudah proses pendaftaran

5. Referensi

- Ahmadi, D., & Nuraini, A. (2005). Teori Penjurukan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 297–306. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>
- Badan Pusat Statistika. (2021). *Kota Malang Dalam Angka 2021*. Badan Statistik Malang, 178.
- Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134.
- Shafira (2023). Penerapan Metode Klasifikasi Perangkat Lunak ArcMap pada Pemetaan Penyebaran Penyakit Dengue di Bandung
- Lucyana, R. (2016). Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berbasis Web. *Journal of Mathematics and Its Applications*.

- Agtrisari,Irma. (2004). Desain dan Aplikasi Geographics Information System. Jakarta : PT Gramedia Jakarta.
- Ahmadi, D., & Nuraini, A. (2005). Teori Penjurukan. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(2), 297–306. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>
- Mengenal Application Programming Interface (API) secara lengkap - Flin Setyadi. (2020). Diakses tanggal 28 Maret 2021, <https://flinsetyadi.com/mengenal-application-programming-interface-api-secara-lengkap/>
- Maharani, S., Apriani, D., & Kridalaksana, A. H. (2017). Sistem informasi geografis pemetaan masjid di samarinda berbasis web. Jurnal Informatika, 11(1), 9-20.
- Octavianti, R. D., Santoso, N., & Romlah, S. (2015). Pemetaan Data Kriminalitas di Kota Malang Berbasis Webgis. Jurnal Informatika Polinema, 1(3), 41-41.
- Pengertian MySQL Bahasaweb.com. (2016). Retrieved 28 March 2021, from <https://bahasaweb.com/pengertian-mysql/>
- Pengertian PHP : Fungsi dan Contoh Penggunaan - Jagad.id. (2020). Diakses tanggal 28 Maret 2021, from <https://jagad.id/pengertian-php/>
- Perilaku Menyimpang: Pengertian, Teori, Ciri, Sifat, Jenis, Penyebab - Ahmad (2021). Diakses tanggal 28 Maret 2021, from <https://www.yuksinau.id/perilaku-menyimpang/>
- Rusnani, R. (2015). Pengaruh kemiskinan terhadap meningkatnya kriminalitas di kabupaten sumenep. PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi, 5(1).
- Sendow, T. K., & Jefferson, L. (2012). Studi pemetaan peta kota (studi kasus Kota Manado). Jurnal Ilmiah Media Engineering, 2(1).